

Catálogo de Productos

Edición en Español



Texecom
Security has evolved

Perfil de la Empresa

Texecom es la empresa de alarmas de seguridad independiente más grande de Europa, que ofrece soluciones diseñadas específicamente para proteger a personas y sus propiedades en todo el mundo. Los productos galardonados de Texecom cubren todos los aspectos de los requisitos de seguridad internos y externos, estos incluyen una gama completa de detectores de movimiento, centrales de alarma, dispositivos de protección periféricos, detectores de incendio y sirenas exteriores. Texecom acaba de lanzar al mercado una tecnología innovadora inalámbrica, red de malla Ricochet.

Todos los aspectos del desarrollo se controlan a través del diseño, fabricación y exhaustivas pruebas de control de calidad en nuestras fábricas de tecnología punta. Gracias a nuestra pasión y obsesión hacia la innovación, el diseño y fácil uso; los requisitos de nuestros productos son hechos para ofrecer una calidad y funcionamiento excelente.


Texecom se compromete firmemente a proporcionar productos que sobrepasan las demandas de las normativas Europeas e Internacionales, y se enorgullece en ofrecer productos innovadores que sobrepasan expectativas. Cada producto dentro de la gama cumple con los requisitos de las últimas normativas Europeas.

Texecom es una Empresa del Grupo Halma. Halma hace productos para la detección de peligros y protección de vidas y es líder en el mercado especialista en tecnologías electrónicas, de seguridad y ambientales.

Nuevo Branding

Texecom ha renombrado su cartera de productos bajo tres marcas que representan los diferentes tipos de uso dependiendo de los requisitos de la instalación. 'Premier Elite' para aplicaciones comerciales; 'Premier' para residencial alto y aplicaciones medianas; 'Veritas' para aplicaciones residenciales pequeñas.

Con estas nuevas marcas, Texecom hace más fácil que nunca la identificación del producto perfecto.



Texecom es miembro de la Alianza Harmony:



En 2012, un grupo de 4 empresas inglesas que fabrican seguridad electrónica, se unieron para crear algo que nunca se ha hecho – una alianza que agrupa a los mejores especialistas que colaboran para ofrecer a sus clientes soluciones de seguridad innovadoras e integradas, sin sacrificar la libertad de elección y sin forzar un compromiso. A través del desarrollo conjunto de productos, alianzas de distribución y ayuda técnica, están trabajando para mejorar la experiencia de los instaladores y clientes finales en todo el mundo.

Colaborar – Innovar - Proteger

Los miembros de la Alianza Harmony son expertos en su campo. La alianza los une para desarrollar soluciones únicas para clientes, haciendo que cada parte del sistema de seguridad funcione de manera más efectiva. Trabajan con integradores para ayudar a nuestros clientes resolver problemas y, últimamente, proteger las vidas y viviendas de los usuarios finales. Visite www.harmony-alliance.com para más información.

Serie Premier Elite



La Serie Premier Elite representa la solución de seguridad electrónica más avanzada de Texecom. Estos productos han sido diseñados para proteger instalaciones de alto riesgo; donde la flexibilidad del diseño, el funcionamiento del producto y soluciones integradas son prioridades.

Centrales de Alarma	4 5
Teclados	6
Expansores	7
Comunicadores	8
Fuentes de Alimentación /Control de Acceso	9
Detectores de Movimiento	10 11
Sirenas Exteriores	12 13
Inalámbrico	14 15 16 17

Serie Premier



La Serie Premier representa la gama de productos de seguridad electrónicos profesionales, diseñados para exceder los requisitos internacionales de seguridad. Compatible con los productos de la Serie Premier Elite, la Serie Premier ofrece una gama completa de soluciones de seguridad de alta calidad y alto funcionamiento para instalaciones medianas.

Centrales de Alarma	18 19
Teclados	20
Expansores	21
Detectores de Movimiento	22 23
Detectores Perimétricos	24
Sirenas Exteriores	25

Serie Veritas



Los productos de la Serie Veritas han sido principalmente diseñados para instalaciones residenciales o pequeñas, donde la facilidad de uso, instalación y fiabilidad son requisitos esenciales. Mantenimiento intuitivo, funcionamiento simple y un rendimiento inmejorable se han combinado para establecer a la Serie Veritas como la gama número uno del mercado.

Centrales de Alarma	26 27
Teclados	28
Detectores de Movimiento	29

Detectores de Incendio	30
Software	31
Periféricos y Speech Dialler	32
Cuadro de Conformidad de los Productos	33 34

Centrales de Alarma Premier Elite



Una gama completa de centrales de alarma para aplicaciones comerciales con grado y expandible, que es compatible con productos de CCTV, Control de Acceso, Domótica y Señalización de Alarmas debido a las integraciones hechas por proveedores de excelente reputación. Las centrales de alarma Premier Elite comparten la misma programación y dispositivos periféricos, asegurando así una familiarización instantánea con los productos de la gama.

Centrales de Alarma Premier Elite

Premier Elite 24 (Policarbonato)

- 8 Zonas expandibles a 24
- 2 Particiones
- 25 Códigos de Usuario
- Registro de 500 Eventos con fecha y hora
- Módems digitales



Premier Elite 24 (Metal)

- 8 Zonas expandibles a 24
- 2 Particiones
- 25 Códigos de Usuario
- Registro de 500 Eventos con fecha y hora
- Módems digitales



Premier Elite 48

- 8 Zonas expandibles a 48
- 4 Particiones
- 50 Códigos de Usuario
- Registro de 500 Eventos con fecha y hora
- Módems digitales



Premier Elite 88

- 8 Zonas expandibles a 88
- 8 Particiones
- 100 Códigos de Usuario
- Registro de 1000 Eventos con fecha y hora
- Módems digitales



Premier Elite 168

- 8 Zonas expandibles a 168
- 16 Particiones
- 200 Códigos de Usuario
- Registro de 2000 Eventos con fecha y hora
- Módems digitales



Premier Elite 640



- Expandible a 640 zonas
- 64 Particiones
- 500 Códigos de Usuario
- Registro de 5000 Eventos con fecha y hora
- Módems digitales



Nuevas Funciones

Función	Beneficio
Centrales de Alarma de Bajo Consumo	La gama de centrales de alarma Premier Elite, vienen con una fuente de alimentación conmutada integrada, que son un 80% más eficiente. Esto significa un ahorro de más del 40% de los costes en comparación con una fuente de alimentación lineal.
Potencia de Procesamiento Incrementada	Texecom ha incrementado considerablemente la potencia de procesamiento para mejorar el funcionamiento y hacer posible la implementación de funciones nuevas de una forma más rápida en el futuro.
Una sola Plataforma de Software	La Premier Elite 24 y Premier Elite 640 compartirán la misma plataforma de código que la Premier Elite 48, 88 y 168. Todos las futuras mejoras se podrán hacer a la vez, todos los equipos periféricos funcionarán con toda la gama y, lo más importante, el cliente que se familiarice con una central de alarma se familiarizará con toda la gama.
Premier Elite 24 con Dos Particiones	Con la tecnología de red de Ricochet dando seguridad a las señales inalámbricas en largas distancias y añadiendo una partición a la central Premier Elite 24, es la mejor solución para proteger inalámbricamente edificios anexos como garajes, anexos, etc.
Más Códigos de Usuario	El número de usuarios disponibles se ha duplicado en toda la gama de centrales de alarma Premier Elite.
Premier Elite 64 con 64 Particiones Reales	Los perfiles de partición se han quitado de la Premier Elite 640, la cual ahora usa la misma metodología de programación de la Serie Premier Elite. Esto mejora considerablemente el uso del producto y permite que cualquier instalador que sea familiar con las centrales de alarma Premier Elite ahora puede usar la Premier Elite 640 sin ningún tipo de formación adicional.
Mayor Expansión	Las centrales de alarma Premier Elite aceptan múltiples expansores inalámbricos con Ricochet MT2, aumentando así el número de dispositivos inalámbricos en cada central.
Más Usuarios con Mandos Inalámbricos	Con el Ricochet MT2 y las centrales de alarma Premier Elite, los mandos ahora se asignan al usuario y no toman una zona en el expansor. Esto aumenta considerablemente el número de mandos inalámbricos disponibles en cada sistema.

Expansión

	Teclados	Max. Nº de Zonas	Particiones	Códigos de Usuario
				
Premier Elite 24	4	24	2	25
Premier Elite 48	4	48	4	50
Premier Elite 88	8	88	8	100
Premier Elite 168	16	168	16	200
Premier Elite 640	64	640	64	500

Características y Funciones

Centrales de Alarma Premier Elite	Premier Elite 24	Premier Elite 48	Premier Elite 88	Premier Elite 168	Premier Elite 640
Número de Zonas (en la Central)	8	8	8	8	0
Expansores de 8 Zonas	2	4	8	16	64
Registro de Eventos	500	500	1000	2000	5000
Mensajes de Texto SMS	•	•	•	•	•
Módems Digitales/ISDN Enchufables	•	•	•	•	•
Cableado de Zona de Polo Simple	•	•	•	•	•
Cableado de Doble Polo		•	•	•	•
Cableado Fin de Línea	•	•	•	•	•
Configuraciones Parciales	3	3	3	3	3
Salidas Programables (Central de Alarma)	9	10	13	13	13
Protocolos de Comunicación en Formatos Múltiples	•	•	•	•	•
Carga/Descarga a Distancia y Local	•	•	•	•	•
Salida para Impresora	•	•	•	•	•
Compatible con Detectores de Incendio Convencionales	•	•	•	•	•
EN 50131-1	Grado3 †	Grado3	Grado3	Grado3	Grado3
EN 50131-3	Grado3 †	Grado3	Grado3	Grado3	Grado3

† Grado 2 (Polícarbonato)

Teclados Premier Elite



La gama de teclados LCD Premier Elite, con pantalla y luz posterior azul, brillan en cualquier entorno. Con una preciosa apariencia y funciones acordes, pruebe lo mejor en lo relacionado a teclados. Ideal para casas de lujo e instalaciones de alto riesgo, estos teclados pueden usarse tanto con las centrales de alarma de la Serie Premier como la Serie Premier Elite.

Teclados Premier Elite



Premier Elite LCDLP

Teclados remotos con pantalla LCD grande de 32 caracteres. Viene con 2 zonas DP (Doble Polo) o EOL (Fin de línea), 1 salida programable y lector de tarjetas de proximidad incorporado.

Teclados Premier Elite Empotrados y de Superficie

Existen dos opciones en este teclado, uno empotrado o de superficie. Vienen con pantalla LCD grande y luz posterior azul, y lector de proximidad. Disponibles en Cromo Pulido, Cromo Satinado, Blanco Diamante, Latón Pulido Bronce Cañón y Negro Diamante.



Cromo Pulido



Cromo Satinado



Blanco Diamante



Latón Pulido



Bronce Cañón



Negro Diamante

Expansores Premier Elite



Una gama completa de módulos de expansión, proporcionando flexibilidad a la hora de diseñar el sistema y más opciones de sistema. Los expansores Premier Elite son ideales para sistemas de seguridad de grado comercial o instalaciones exigentes donde la expansión es un requisito. Todos los expansores Premier Elite son compatibles con la gama de centrales Premier Elite; una selección de estos también son compatibles con las centrales de alarma Premier Series.

Expansores Premier Elite



Premier Elite 8XP

- Compatible con la Serie Premier Elite
- 8 Salidas Adicionales
- 1 Entradas Auxiliares
- Conductor de Altavoz

Premier Elite OP16

- Compatible con la Serie Premier Elite
- 16 salidas programables adicionales
- Cableado



Premier Elite RM8

- Compatible con la Serie Premier Elite
- Compatible con la Serie Premier
- 8 Salidas de Relé
- Cableado
- Enchufable - Solo Serie Premier Elite
(a parte de Premier Elite 24 y Premier Elite 48-W)

Premier Elite 60iXD

- Compatible con la Serie Premier Elite
- Compatible con la Serie Premier
- 60 Zonas Adicionales
- Cableado
- Enchufable (Modo Local y de Red)
- Módulo de expansión que proporciona dos circuitos iD, cada uno admite 30 iD biscuits.



Características y Funciones

Expansores Premier Elite	Premier Elite 8XP	Premier Elite OP16	Premier Elite RM8	Premier Elite 60iXD
Compatible con la Serie Premier Elite	•	•	•	•
Compatible con la Serie Premier			•	•
Zonas Adicionales	8			60
Salidas Adicionales	8	16		
Entradas Auxiliares	1			
Conductor de Altavoz	•			
Salidas de Relé			8	
Cableado a Distancia	•	•	•	•
Enchufable			•	•
EN 50131-1	Grado3	Grado3	Grado3	Grado3
EN 50131-3	Grado3	Grado3	Grado3	Grado3

Comunicadores Premier Elite



Los comunicadores Premier Elite ofrecen fiabilidad, flexibilidad y varias opciones de señalización. Una variedad de protocolos, formatos y rutas de transmisión multicaminos, garantizan una solución completa que se adapta a los requisitos de cualquier instalación. Los comunicadores Premier Elite se pueden usar con todas las centrales de alarma Premier Elite y algunos también se pueden usar con la Serie Premier.

Comunicadores Premier Elite



Premier Elite Com300

El Premier Elite Com300 es un comunicador digital/ módem enchufable multiprotocolado de 300-baudios. Permite una carga/descarga total y diagnóstico de la programación del sistema.



Premier Elite ComIP

El módulo Premier ComIP se puede usar con cualquier central de alarma Premier y Premier Elite, permite conectar el sistema tanto a una red de área local como extensa (LAN/WAN). Ello permite transmisión de señales a una Central Receptora de Alarmas mediante el software de Texecom "Montex IP Receiver".

Premier Elite Com2400

El Premier Elite Com2400 es un comunicador digital/ módem enchufable multiprotocolado de 2400-baudios que permite mensajería de texto SMS. Permite una carga/descarga total y diagnóstico de la programación del sistema.



Premier Elite ComGSM

Ofrece la función de enviar SMS para la comunicación de eventos de alarma, control y diagnóstico a distancia.



Características y Funciones

Comunicadores Premier Elite	Com300	Com2400	ComGSM	ComIP
Compatible con la Serie Premier Elite	•	•	•	•
Compatible con la Serie Premier				•
Velocidad del Modem (Baudios)	300	2400	4800	19200
Función de Mensajería de Texto SMS		•	•	
Clasificación ATS	2	2	4	4
EN 50131-1	Grado3	Grado3	Grado3	Grado3
EN 50136-2-3	Grado3	Grado3	Grado3	Grado3

Fuentes de Alimentación Premier Elite



Fuentes de alimentación conmutadas de bajo consumo con una entrada de voltaje universal que hace que este producto se pueda usar globalmente. Está disponible individualmente o con un expansor de zonas integrado, las fuentes de alimentación Premier Elite son dispositivos de alta calidad y fiables para usarse en aplicaciones comerciales e industriales.

Fuentes de Alimentación Premier Elite



Premier Elite PSU200

Fuente de Alimentación conmutada de 2.5Amp. Supervisión y diagnóstico completo cuando se usa con las centrales de alarma Premier Elite.

Premier Elite PSU200XP

Fuente de Alimentación conmutada de bajo consumo de 2.5Amp y con un expansor Premier Elite 8XP. Supervisión y diagnóstico completo cuando se usa con las centrales de alarma Premier Elite.



Premier Elite Control de Acceso



Premier Elite iProx

Compatible con las tarjetas de proximidad de Texecom y cualquier lector de 26 wiegands. Las tarjetas se pueden configurar y guardar localmente cuando el controlador se usa solo. Permitiendo así que la unidad se use como un control de accesos independiente para una sola puerta.

Premier Elite iProx y External Prox Kit:



Premier Elite iProx

Compatible con las tarjetas de proximidad de Texecom y cualquier lector de 26 wiegands. Las tarjetas se pueden configurar y guardar localmente cuando el controlador se usa solo. Permitiendo así que la unidad se use como un control de accesos independiente para una sola puerta.

Premier Elite External iProx Coil

Cuando se usa con el Premier Elite iProx y las tarjetas de proximidad de Texecom, el usuario puede desarmar el sistema desde el exterior. El dispositivo también se puede usar como un control de accesos independiente para una sola puerta cuando se usa con el Premier Elite iProx.



Detectores de Movimiento Premier Elite



Inspirados por la filosofía de diseño del estilo contemporáneo y con las prestaciones más avanzadas de detección, la Serie Premier Elite es para aquellos que demandan lo mejor.

Detectores Antienmascaramiento Premier Elite



Premier Elite AMQD

Detector Infrarrojo Quad Digital de antienmascaramiento de Grado 3. El auténtico elemento quad proporciona un excelente rendimiento Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, señalización Fin de Línea Triple (T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia.



Premier Elite AMDT

Detector de doble tecnología digital con función de anti-enmascaramiento de Grado 3. Incluye alcance de microondas totalmente ajustable y compensación de temperatura digital de IRP. Usando tecnología de antienmascaramiento por infrarrojo activo, señalización Fin de Línea Triple (T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia.

Premier Elite AM360 QD

Detector Infrarrojo Quad Digital de antienmascaramiento de Grado 3. Piro de auténtico elemento quad omnidireccional para una cobertura de 360°. Usando tecnología de antienmascaramiento por infrarrojo activo, señalización Fin de Línea Triple (T-EOL), detección de tamper y prueba a distancia.



Detector de Espejo Premier Elite



Premier Elite MR

IRP digital con óptica de espejo. Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal digital garantizan un rendimiento de detección excepcional. También está disponible una versión de largo alcance (40m).

Detectores intercambiables Premier Elite



Premier Elite IR

IRP de inmunidad superior con módulo electrónico intercambiable. El contador de pulsos digital multi-modo incrementa el rendimiento del detector. ICC (Circuito de Confirmación de Intrusos) previene falsas alarmas asegurando inmunidad a RF, rayos y teléfonos móviles.



Premier Elite QD

IRP digital de elemento quad con módulo electrónico intercambiable. La detección auténtica de quad proporciona una estabilidad adicional para ambientes difíciles. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital.



Premier Elite TD

IRP de doble piro con módulo electrónico intercambiable. Dos piros de doble elemento proporcionan una estabilidad excepcional, ideal para instalaciones comerciales. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital.



Premier Elite DT/CW

Detector de doble tecnología digital con módulo electrónico intercambiable. Banda X de Doppler, alcance de microondas ajustable, compensación de temperatura digital y procesamiento avanzado de la señal aseguran una máxima inmunidad a falsas alarmas. También está disponible en versión Cloakwise™ (CW).

Detectores Basados en Eventos de CCTV



Premier Elite Orbit DT

Detector de doble tecnología que proporciona un aumento en la protección de ambientes hostiles. Al elemento de detección se le puede ajustar la inclinación entre 180° - 90°. Esto da un ángulo de detección de 10° a 70° y un alcance de hasta 30 metros. La altura de montaje puede alcanzar un máximo de 6 metros.



Premier Elite Orbit QD

Detector de elemento Quad que se puede usar en casi todas las aplicaciones. Al elemento de detección se le puede ajustar la inclinación entre 180° - 90°. Esto da un ángulo de detección de 10° a 70° y un alcance de hasta 30 metros. La altura de montaje puede alcanzar un máximo de 6 metros.

Características y Funciones

Detectores de Movimiento Premier Elite	IR	QD	TD	DT/CW	MR	AMQD	AMDT	AM360 QD
Alcance de Detección (m/pies)	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	11/35
Rótulas de Montaje	•	•	•	•	•	•	•	N/A
Compensación de Temperatura	•	Digital						
Contador de Pulsos	Digital							
Tecnología de Microprocesador		•	•	•	•	•	•	•
Módulo PCI Intercambiable	•	•	•	•	•	•	•	
Anti-Enmascaramiento						•	•	•
Óptica de Espejo					•			
Múltiples LEDs de Indicación		•	•	•		•	•	•
EN 50131-1	Grado2	Grado2	Grado2	Grado2	Grado2	Grado3	Grado3	Grado3
EN 50131-2-2	Grado2	Grado2	Grado2	N/A	Grado2	Grado3	N/A	Grado3
EN 50131-2-4	N/A	N/A	N/A	Grado2	N/A	N/A	Grado3	N/A

Sirenas Exteriores Premier Elite



Las sirenas Premier Elite Odyssey combinan señalización de alarma tanto audible como visual, con diagnóstico y supervisión de fallo acorde con EN Grado 3. Diseñado para aplicaciones de alto riesgo, las sirenas Premier Elite Odyssey están disponibles en varios modelos para cubrir las necesidades para diferentes aplicaciones.

- Dos Piezos 115dB
- Electrónica Sellada IP65
- Tamper de pared, tapa y tornillo
- Tecnología Avanzada de Microprocesador
- Modo de Espera de Técnico Patentado
- Supervisión de la Batería con Salida de Fallo
- LEDs Gemelos Alternables
- Caja de Policarbonato
- Disponibles en una variedad de colores
- Serigrafía disponible
- EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV

Características y Funciones



Modo Bajo Consumo (LC)

Seleccionar este modo permite una reducción de la corriente que toma la sirena de la central de alarma, para permitir la instalación de mas sirenas exteriores.



Triple Detección de Tamper

Detección de tamper de tapa, pared y tornillo proporcionan una mayor seguridad. El mecanismo de tamper de pared propio de Texecom, asegura fiabilidad y una respuesta excelente. El tamper de tornillo proporciona la primera indicación de acceso a la unidad por alguien sin autorización.



Electrónica Sellada IP65

El módulo electrónico está protegido por una robusta cubierta interior sellada con una junta. Esto incrementa la protección contra polvo y humedad, sellado IP65 ofrece una exposición prolongada en ambientes hostiles sin comprometer el rendimiento y funcionalidad.



Modo de Espera de Técnico Patentado

La instalación y el mantenimiento se hacen más fáciles, rápidas y seguras, usando un revolucionario modo seguro de espera de técnico. Cuando se enciende este modo se habilita automáticamente, impidiendo que la unidad suene hasta que el circuito de tamper esté protegido. Este modo se puede volver a iniciar en cualquier momento desde la central de alarma, haciendo simple el mantenimiento y verificación.

Premier Elite Odyssey 1



Premier Elite Odyssey 2



Premier Elite Odyssey 3



Premier Elite Odyssey 4



Premier Elite Odyssey 5



Premier Elite Odyssey 5 Compact



Inalámbrico Premier Elite



Introduciendo la nueva generación de productos de Seguridad inalámbricos, la tecnología de transmisión en malla Ricochet de Teocom consigue mejorar el rendimiento que otros sistemas inalámbricos no han proporcionado hasta ahora.

Los dispositivos que tienen Ricochet incorporado, reciben y repiten las transmisiones inalámbricas de otros dispositivos. El tamaño, la extensión y el alcance del sistema completo son ampliados debido a que la señal inalámbrica no está limitada por comunicaciones de punto a punto.

El alcance de un sistema inalámbrico Ricochet es mayor que otros sistemas ya que, los dispositivos transmiten los mensajes desde y hasta las zonas más remotas dentro de una instalación.




FÁCIL

Simple de configurar, fácil de instalar.



INTELIGENTE

Un sistema inteligente y fiable.



MÁS ALLÁ

Un mayor alcance ofrece una mayor protección.




Inalámbrico Premier Elite



Los beneficios del Ricochet MT2 se han incorporado en las centrales de alarma Premier Elite (V2.00 y superior) y en los expansores Premier Elite XP-W (versión 2.00 o superior)

Ricochet MT2 ofrece las siguientes funciones adicionales:



Mayor Expansión

Las centrales de alarma Premier Elite aceptan múltiples expansores inalámbricos con Ricochet MT2, aumentando la capacidad de dispositivos inalámbricos en cada central.

Central de Alarma Premier Elite	24	48	88	168	640
Nº de Dispositivos Inalámbricos	16	32	64	128	512

Más Usuarios con Mandos Inalámbricos

Con el Ricochet MT2 y las centrales de alarma Premier Elite, los mandos se asignan al usuario y no toman una zona en los expansores inalámbricos. Esto aumenta considerablemente el número de mandos inalámbricos disponibles en cada sistema.

Central de Alarma Premier Elite	24	48	88	168	640
Nº de Usuarios con Mando Inalámbrico	25	50	100	200	256



Nuevo Modo de Ahorro 'Híbrido'

El modo 'Híbrido' proporciona lo mejor de dos mundos al aumentar la respuesta del dispositivo y reducir el consumo de energía. En este modo, los dispositivos están desactivados cuando el sistema (o la partición relevante) está desarmado, y se vuelven a activar cuando el sistema (o la partición) se arma. Una función que se llama 'Pullin Global' (pendiente de patente) actualiza todos los dispositivos inalámbricos sólo unos segundos después de armar el sistema.

Nuevos Tipos de Dispositivos

El modo de ahorro Híbrido ha facilitado la creación de un dispositivo de detección de movimiento, el Premier Elite DT-W. Este detector de doble tecnología inalámbrico, viene con todas las características de funcionamiento que el Premier Elite DT, pero en forma de dispositivo con Ricochet. Además, los nuevos módulos de entrada/salida Ricochet están siendo desarrollados para permitir que cualquier dispositivo de seguridad pueda señalar a través de la red de malla inalámbrica Ricochet.



Programación aún más Simple

Programación y puesta en marcha se han simplificado al integrar la configuración inalámbrica directamente en las centrales de alarma Premier Elite. Los dispositivos inalámbricos pueden añadirse o quitarse del sistema directamente desde el menú de programación de zona. Los mandos inalámbricos se pueden añadir y quitar directamente desde el menú de programación del usuario.

Diagnóstico a Distancia

El software de carga/descarga Wintex ya se ha integrado con el Ricochet Monitor, permitiendo así diagnosticar a distancia el funcionamiento del sistema inalámbrico. Con esta integración, se pueden evaluar múltiples redes inalámbricas, se puede configurar los atributos y se puede diagnosticar la representación gráfica de la red de malla, todo desde el perfil en Wintex. Además, la distribución de los dispositivos en las zonas se muestra ahora dentro del paquete de diagnóstico del Ricochet Monitor, haciendo las evaluaciones del sistema más intuitivas y fáciles de usar.



Inalámbrico Premier Elite

"El mejor sistema de alarma de intrusión que hemos probado!" Benchmark Edición Julio 2012



Centrales y Expansores Inalámbricos Premier Elite



Premier Elite 24-W

Central de Alarma Inalámbrica

- Expandible a 24 zonas
- 2 Particiones
- 25 Códigos de Usuario
- Acepta hasta 32 dispositivos Ricochet
- Registro de 500 Eventos con fecha y hora
- Acepta Comunicadores Digitales
- Sirve para aplicaciones comerciales



Premier Elite 48-W

Central de Alarma Inalámbrica

- Expandible a 48 zonas
- 4 Particiones
- 50 Códigos de Usuario
- Acepta hasta 32 dispositivos Ricochet
- Registro de 500 Eventos con fecha y hora
- Acepta Comunicadores Digitales
- Sirve para aplicaciones comerciales



Premier Elite 32XP-W

Expansor Inalámbrico de 32 Zonas

- Compatible con todas las centrales de las gamas Premier
- Diagnóstico a través del Software Ricochet Monitor
- Se puede conectar Teclado de Ingeniero
- Sirve para aplicaciones comerciales



Premier Elite 8XP-W

Expansor Inalámbrico de 8 Zonas

- Compatible con todas las centrales de las gamas Premier Elite
- Diagnóstico a través del Software Ricochet Monitor
- Se puede conectar Teclado de Ingeniero
- Sirve para aplicaciones comerciales

Expansión Inalámbrica

Pack de Expansión Ricochet

El Pack de Expansión Ricochet es la manera ideal de añadir dispositivos de seguridad adicionales. Cada pack contiene un expansor inalámbrico Premier 8XP-W y un Premier IXP-W, un interfaz nuevo de 8 zonas que convierte zonas inalámbricas en salidas de relé cableadas. Ofreciendo así la opción de conectar 8 dispositivos inalámbricos a cualquier sistema de seguridad.



Premier Elite 8XP-W

Expansor Inalámbrico de 8 Zonas

- Compatible con todas las centrales de las gamas Premier Elite
- Diagnóstico a través del Software Ricochet Monitor
- Se puede conectar Teclado de Ingeniero
- Sirve para aplicaciones comerciales



Premier Elite IXP-W

- Interfaz de 8 zonas con salidas de relé sin tensión

Los Premier Elite Smartkey y DT-W no son compatibles con el Pack de Expansión Ricochet.

Detectores Inalámbricos Premier Elite



Premier Elite SmartKey

Mando de Iconos Inalámbrico

- Armado, Armado Parcial y Desarmado a distancia
- Muestra el Estado de la Alarma
- Vida de la batería de 2 a 3 años
- Se puede usar en aplicaciones comerciales



Premier Elite DT-W

IRP Digital de Doble Tecnología

- 15m de cobertura
- Duración de la batería de 2 a 3 años
- Ideal para aplicaciones comerciales
- Detección de Microondas ajustable de banda K
- Sólo es compatible con los sistemas Ricochet MT2



Premier Elite QD-W

IRP Digital Quad Inalámbrico

- 15m de Cobertura Volumétrica
- Vida de la batería de 2 a 3 años
- Se puede usar en aplicaciones comerciales



Premier Elite Impaq Plus-W

Sensor de Golpe Inalámbrico

- Viene con un Contacto Magnético
- Vida de la batería de 2 a 3 años
- Se puede usar en aplicaciones comerciales
- Disponible en Marrón



Premier Elite XT-W

IRP Digital Inalámbrico

- 15m de Cobertura Volumétrica
- Vida de la batería de 2 a 3 años
- Se puede usar en aplicaciones comerciales



Premier Elite Impaq Contact-W

Contacto Magnético Inalámbrico

- Viene con dos entradas clabeadas
- Vida de la batería de 2 a 3 años
- Se puede usar en aplicaciones comerciales
- Disponible en Marrón

Software para PC

Ricochet Monitor

Ricochet Monitor software ofrece una mayor visibilidad y control del funcionamiento del sistema inalámbrico único hasta hoy.

Desde un menú en pantalla simple e intuitivo, todos los estados de los dispositivos se ven a simple vista, con unos gráficos claros que muestran el rendimiento de la señal. También podrá configurar y distribuir los dispositivos en la red en tan sólo unos segundos, gracias a una función innovadora que se llama 'Pulling Global' que se comunica con los dispositivos.

Donde en realidad se supera el RICOCHET Monitor software, es en la representación gráfica de la red de comunicación que crea el sistema. El sistema literalmente 'vuelve a la vida' cuando se selecciona la función gráfica. Se muestra en pantalla cada dispositivo a tiempo real, se posiciona en la red dependiendo a dónde comunique dentro de la red. Son instantáneamente visibles y claras las rutas de comunicación que siguen las señales y se muestra también el rendimiento global de la red.

Con el poder de un interfaz gráfico, se puede hacer un diagnóstico de los sistemas más complejos de manera simple, dejando así su mente tranquila cuando ve que la plataforma de comunicación es robusta y fiable.



Centrales de Alarma Premier



Centrales de alarma altamente configurables y con comunicador para instalaciones medianas que requieren una solución profesional y de calidad. Con una multitud de opciones de programación y configuración, las centrales de alarma Premier pueden adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.

Centrales de Alarma Premier



Premier 412

- 4 Zonas Expandibles a 12
- 2 Particiones
- 32 Códigos de Usuario
- Comunicador Integrado
- Posibilidad de expansión Inalámbrica

Premier 816

- 8 Zonas Expandibles a 16
- 4 Particiones
- 32 Códigos de Usuario
- Comunicador Integrado
- Posibilidad de expansión Inalámbrica



Premier 816 Plus

- 8 Zonas Expandibles a 16
- 4 Particiones
- 32 Códigos de Usuario
- Comunicador Integrado
- Posibilidad de expansión Inalámbrica
- Control a Distancia

Premier 832


- 8 Zonas Expandibles a 32
- 4 Particiones
- 64 Códigos de Usuario
- Comunicador Integrado
- Posibilidad de expansión Inalámbrica
- Control a Distancia



Premier Speech Module

- 4 mensajes de voz de 12 segundos de duración
- Cada mensaje es asignado a un canal de alarma
- El módulo de voz sólo es compatible con las centrales de alarma Premier 816 Plus y Premier 832

Arquitectura del Sistema



Expansión

	Teclados	Max. Nº de Zonas	Particiones	Códigos de Usuario
Premier 412				
Premier 816	6	12	2	32
Premier 816 Plus	6	16	4	32
Premier 816 Plus	6	16	4	32
Premier 832	6	32	4	64

Características y Funciones

Características y Funciones	Premier 412	Premier 816	Premier 816 Plus	Premier 832
Número de Zonas (en la Central)	4	8	8	8
Expansores de 8 Zonas	1	1	1	3
Expansor Local (Premier 8XE)	•	•	•	•
Expansor Remoto de Zonas (Premier 8X)	1	1	1	3
Función de Doblaje de Zona (Zonas en placa)	•	•	•	•
Zona Tamper Auxiliar	•	•	•	•
Registro de Eventos (Hora y Fecha Señaladas)	750	750	750	1000
Teclados Remotos LED	•	•	•	•
Teclados Remotos LCD	•	•	•	•
Salidas Supervisadas	OP1/2 y Sirena/Camp	OP1/2 y Sirena/Camp	OP1/2 y Sirena/Camp	OP1/2 y Sirena/Camp
Salidas Programables (Central de Alarma)	8	8	8	8
EN 50131-1	Grado2	Grado2	Grado2	Grado2
EN 50131-3	Grado2	Grado2	Grado2	Grado2

Teclados Premier



Una gama de teclados LCD y LED con operación intuitivo, diseño ergonómico, teclas con luz posterior y una multitud de funciones. Los teclados Premier ofrecen una funcionalidad excepcional para una gran variedad de aplicaciones y se pueden usar con las centrales de alarma de la gama Premier y Premier Elite.

Teclados Premier



RKP4/8/16

Teclados remotos de LED de 4, 8 y 16 zonas compatibles con las centrales de alarma de la Serie Premier.

RKP8Plus/16Plus

Teclados remotos de LED de 8 y 16 zonas que incorporan 2 zonas de Fin de Línea. Compatibles con las centrales de alarma de la Serie Premier.



LCD / LCDP

Teclados remotos con pantalla estándar LCD de 32 caracteres. Incorporan 2 zonas DP o de Fin de Línea y una salida programable. LCDP incluye un lector de tarjetas de proximidad integrado.

LCDL / LCDLP

Todas las características del teclado LCD/LCDP pero con una pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño y con una salida de altavoz para controlar el volumen programable. LCDLP incluye un lector de tarjetas de proximidad integrado.



Características y Funciones

Teclados Premier	RKP 4/8/16	RKP 8 Plus/16 Plus	LCD/LCDP	LCDL/LCDLP
Compatible con la Serie Premier Elite			•	•
Compatible con la Serie Premier			•	•
Pantalla	LED	LED	LCD Verde	LCD Verde
Sonido de las Teclas	•	•	•	•
Iluminación Posterior	•	•	•	•
Zonas Adicionales		2	2	2
Salidas Programables			1	1
Extensión para Altavoz				•
Teclado de Proximidad Opcional			LCDP	LCDLP
EN 50131-1	Grado2	Grado3	Grado3	Grado3
EN 50131-3	Grado2	Grado3	Grado3	Grado3

Expansores Premier



Los expansores Premier ofrecen una selección de expansión de zona local o a distancia para uso exclusivo con las centrales de alarma de la Serie Premier. Ideal para instalaciones medianas, los expansores Premier son fáciles de configurar y son una opción fiable y efectiva para la expansión del sistema.

Expansores Premier



Premier 8X

Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 8 zonas programables adicionales EOL, 2 salidas programables y una salida de altavoz con control de volumen programable.



Premier 8XE

Expansor Local de Zonas enchufable para usar con la Serie Premier y con la central de alarma Premier Elite 24. Proporciona 8 zonas programables adicionales EOL.

Características y Funciones

Expansores Premier	Premier 8X	Premier 8XE
Compatible con la Serie Premier Elite		•††
Compatible con la Serie Premier	•	•
Zonas Adicionales	8	8
Salidas Adicionales	2	
Conductor de Altavoz	•	
Cableado a Distancia	•	
Enchufable		•
EN 50131-1	Grado2	Grado2
EN 50131-3	Grado2	Grado2

†† Sólo con la Premier Elite 24

Detectores de Movimiento Premier



La Serie Premier Compact de detectores de movimiento con un diseño pequeño y discreto, vienen en una variedad de tecnologías de detección. Ideal para aplicaciones residenciales Premium, tiendas o comerciales pequeñas.

Detectores de Movimiento Premier



Premier Compact IR

Detector Compacto

- 12m Alcance de Detección
- Lentes Intercambiables
- Resistores EOL* Incorporados
- Altura de Montaje Ajustable
- Compensación de Temperatura



Premier Compact XT

Detector Compacto digital

- 15m Alcance de Detección
- Análisis Digital de la Señal
- Lentes Intercambiables
- Resistores EOL* Incorporados
- Altura de Montaje Ajustable
- Compensación de Temperatura Digital
- Inhabilitación del LED a Distancia



Premier Compact QD

Detector Compacto digital quad

- 15m Alcance de Detección
- Detección Digital de elemento quad
- Lentes Intercambiables
- Resistores EOL* Incorporados
- Altura de Montaje Ajustable
- Compensación de Temperatura Digital
- Inhabilitación del LED a Distancia



Premier Compact PW

Detector Compacto digital Antimascotas

- 12m Alcance de Detección
- Análisis Digital de la Señal
- Inmunidad a animales de hasta 35kg
- Resistores EOL* Incorporados
- Altura de Montaje Ajustable
- Compensación de Temperatura Digital
- Inhabilitación del LED a Distancia

* Fin de Línea

Detectores de Techo Premier



Premier 360 QD

- Distancia de Detección 11m
- Contador de Pulso Seleccionable
- Optica Sellada
- Tecnología de Microprocesador Digital
- Piro Quad para cubrir 360°



Premier 360 DT

- Distancia de Detección 9.3m
- Altura Máxima de Montaje 3.6m
- Piro de elemento quad y multidireccional
- Microondas de banda K
- Tecnología de Microprocesador Digital
- Cumple con los requisitos EN50131-2-4



Detectores de Exterior Premier



Premier External TD

- IRP Dual entrecruzados
- Óptica y Sensibilidad Ajustables
- Compensación de Temperatura Digital
- Sellado IP65
- Modo Día/Noche e inmunidad a luz blanca
- Rápido y Fácil de Instalar
- Altura de Montaje: 1.0-1.4m, 1.2m nominal
- Dimensiones: 250mm x 86.5mm x 87mm
- Rótula de Montaje para poste disponible

Características y Funciones

Detectores	Premier C.IR	Premier C.XT	Premier C.QD	Premier C.PW	Premier 360 QD	Premier 360 DT	Premier External TD
Alcance de Detección (m/pies)	12/40	15/50	15/50	12/40	11/35	11/35	12/40
Compensación de Temperatura	•	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Contador de Pulsos	•	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Tecnología de Microprocesador		•	•	•	•	•	•
Alineación en la Altura de Montaje	•	•	•	•			
Óptica Sellada	•	•	•	•	•	•	•
Caja Compacta	•	•	•	•			
Múltiples LEDs de Indicación					•	•	•
Inmunidad a Mascotas				•			
EN 50131-1	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2
EN 50131-2-2	G2	G2	G2	G2	G2	N/A	N/A
EN 50131-2-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G2	G2

Detectores de Perímetro Premier



La Serie Premier ofrece una variedad de dispositivos de detección perimétricos. Con opción de detección acústica o de golpe, los detectores perimétricos de la Serie Premier ofrecen una seguridad adicional al detectar posibles intrusos antes de que estos puedan acceder a las instalaciones.

Detectores de Perímetro Premier



Premier Impaq Plus

- Tipo de Detección: Vibración
- Sensibilidad Ajustable
- Configuración del Técnico
- LED de Detección/Inhabilitar/Confort
- Tecnología de Microprocesador
- Primero a Activar la Alarma e Indicación de Alarma
- Análisis Digital de la Señal
- Procesamiento Avanzado de la Señal por Algoritmos
- Disponible en Marrón
- Grado 2 EN 50131-1



Premier Impaq Plus con Contacto Magnético

- Tipo de Detección: Vibración/Magnético
- Sensibilidad Ajustable
- Configuración del Técnico
- LED de Detección/Inhabilitar/Confort
- Tecnología de Microprocesador
- Primero a Activar la Alarma e Indicación de Alarma
- Análisis Digital de la Señal
- Procesamiento Avanzado de la Señal por Algoritmos
- Disponible en Marrón (Contacto en Blanco)
- Grado 2 EN 50131-1, EN 50131-2-6



Premier Impaq Glass Break

- Tipo de Detección: Acústico
- Excelente para cristales de tipo placa, templado, laminado e hilado
- Sensibilidad Ajustable
- Configuración del Técnico
- LED de Detección/Inhabilitar/Confort
- Tecnología de Microprocesador
- Primero a Activar la Alarma e Indicación de Alarma
- Análisis Digital de la Señal
- Procesamiento Avanzado de la Señal por Algoritmos
- Grado 2 EN 50131-1, EN 50131-2-6

Sirenas Exteriores Premier



Basados en la Serie Premier Elite Odyssey, los dispositivos de señalización visual y audible Premier Odyssey E son perfectos para proteger instalaciones que necesiten la mayor protección a un valor óptimo.

- Piezos suenan a 109dB
- Electrónica Sellada IP44
- Tamper de Tapa y Pared
- Tecnología Avanzada de Microprocesador
- Modo de Espera del Técnico Patentado
- LEDs de Indicación Intermitente
- Caja de Policarbonato
- Disponibles en una variedad de colores
- Serigrafía disponible
- EN50131-1, EN50131-4 Grado 2 Clase IV

Sirenas Exteriores Premier



Premier Odyssey 1E



Premier Odyssey 2E



Premier Odyssey 3E



Premier Odyssey 4E



Premier Odyssey 5E



Premier Odyssey 5E Compact

Central de Alarma Veritas



La gama de centrales más vendida, Veritas es ideal para aplicaciones residenciales o comerciales bajas, ya que combina simplicidad, fiabilidad y facilidad. Con un interfaz intuitivo para el usuario, un diseño ergonómico y unas funciones innovadoras, es fácil ver el por qué las centrales de alarma Veritas ya protegen a millones de personas.

Central de Alarma Veritas



Veritas 8 Compact

Central de alarma independiente, discreta y pequeña. Tiene 8 zonas totalmente programables y acepta hasta 6 teclados remotos con iluminación posterior.



Veritas 8

Central de alarma independiente más vendida. Consta de 8 zonas totalmente programables y acepta hasta 6 teclados remotos con iluminación posterior.



Veritas R8

Centrales de alarma con teclado más vendidas. Consta de 8 zonas totalmente programables y acepta hasta 6 teclados remotos con iluminación posterior.



Veritas R8 Plus

Veritas R8 con características adicionales, incluyendo cableado EOL e interfaz para conectar un comunicador. Acepta los teclados Veritas Excel LCD.



Veritas Excel

Todas las funciones de la Veritas R8 Plus incluyendo un teclado LCD para facilitar aún más la programación y el rendimiento.

Características y Funciones



8 Zonas totalmente programables con Tamper

Las centrales de alarma Veritas poseen 8 zonas totalmente programables con un sistema antisabotaje adicional. Cada zona funciona de forma independiente asegurando una flexibilidad del sistema excepcional.



Interfaz para un Comunicador de 8 Canales con Monitor

Con un interfaz para conectar un comunicador de 8 canales, la Veritas Excel y Veritas R8 Plus se pueden usar junto con otro equipo de señalización para que sea parte de un sistema monitoreado que cumple con la normativa.



Plataforma de programación Universal

Las Centrales de alarma Veritas utilizan la misma plataforma de programación intuitiva, garantizando una familiarización instantánea los productos de la Serie Veritas.

Características y Funciones

Central de Alarma Veritas	Veritas 8	Veritas 8 Compact	Veritas R8	Veritas R8 Plus	Veritas Excel
8 Zonas Totalmente Programables más Tamper	•	•	•	•	•
Comunicador Interfaz de 8 Canales con Monitor				•	•
8 Relojes de Servicio (Fecha Programable)	•	•	•	•	•
Configuraciones Parciales	2	2	2	4	4
Códigos de Acceso Programables	2	2	2	8	8
Opción PA en el Teclado (Presione 3 y 9 a la vez)	•	•	•	•	•
Acepta hasta 6 Teclados Remotos con Iluminación Posterior	LED	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD
Opción de Configuración Rápida por Medio de un Botón	•	•	•	•	•
Modo de Indicación de la Prueba de Caminar	•	•	•	•	•
Registro de Eventos del Técnico	7	7	7	250	250
Facilidad de Interruptor	•	•	•	•	•
Tono de Entrada Silencioso en Configuración Parcial	•	•	•	•	•
Cableado de Zona EOL (Fin de Línea)				•	•
Carga/Descarga Local†				•	•

Teclados Veritas



Maravillosamente simples y fáciles de usar, los teclados Veritas le quitan la complejidad que normalmente se le asocia a los sistemas de seguridad, asegurando que el usuario final se sienta seguro a la hora de usar el sistema apropiadamente. Perfecto para instalaciones residenciales, estos teclados solo se pueden usar con las centrales de alarma Veritas.

Teclados Veritas



Teclados Veritas

Teclado de LED para usar con cualquier central de alarma de la Serie Veritas. Incluye indicación de 8 zonas por LED, sonido e iluminación posterior de las teclas, carcasa exterior desmontable para facilitar la instalación y un diseño ergonómico para un manejo fácil.



Teclados Veritas Excel

Teclado de LCD para usar con las centrales de alarma Veritas Excel y Veritas R8 Plus. Consta de una pantalla de LCD de 32 caracteres, zonas programables, acceso directo al registro de 250 eventos, programación simple y de fácil manejo. El teclado puede ser utilizado por el técnico de instalación como una herramienta de programación.

Detectores Veritas



Los detectores de movimiento Veritas ofrecen una fiabilidad y un desempeño excepcional para instalaciones domésticas donde el precio es importante. Con más de 10 millones de instalaciones en alrededor de 85 países, la Serie de detectores Veritas sigue ofreciendo un funcionamiento excepcional una y otra vez.

El Veritas Impaq E es un detector de vibración económico y a la vez ofrece un rendimiento e inmunidad a posibles fuentes de falsas alarmas que le hace líder de su clase. Perfecto para usar en instalaciones residenciales, el Veritas Impaq E ofrece un opción para asegurar puertas y ventanas.

Detectores de Movimiento Veritas

Veritas Reflex



- Alcance de Detección 12m
- Lentes Intercambiables
- EN 50131 Grado 2
- Altura de Montaje Ajustable
- Compensación de Temperatura Mejorada
- Inmunidad Rf 50v/m
- Óptica Sellada
- Cobertura de 98°

Veritas Medusa



- Alcance de Detección 12m
- Lentes Intercambiables
- EN 50131 Grado 2
- Altura de Montaje Ajustable
- Compensación de Temperatura Mejorada
- Inmunidad Rf 50v/m
- Óptica Sellada
- Cobertura de 98°

Detectores de Perímetro Veritas

Veritas Impaq E



- Tipo de Detección: Vibración
- Sensibilidad Ajustable
- Configuración del Técnico
- LED de Detección
- Inhabilitación del LED
- Disponible en Marrón

Detectores de Incendio



Con varios tipos de detección y criterios de alarma, la Serie Exodus ofrece una solución de detección de humo y calor para las instalaciones más diversas. Con un avanzado sensor múltiple de calor para ofrecer el mejor funcionamiento y una gama de detectores de calor, todos disponibles en 12V para las centrales de alarma. Esta gama de detectores de incendio certificados EN54 BSI Kitemark ofrece un funcionamiento inmejorable.

Detectores de Incendio



Exodus OH

Multisensor Óptico y Térmico. Con un realce hacia calor, este detector asegura una alta sensibilidad a incendios que queman rápido, mientras que la cámara óptica proporciona una excelente inmunidad a falsas alarmas.



Exodus FT64

Detector de temperatura fija a 641°. Perfecto para usar en lugares donde hay humo y polvo con una alta inmunidad a falsas alarmas.



Exodus RR

Detector de Aumento de temperatura. Perfecto para usar en lugares donde ya hay humo y polvo, con la mejor detección a un aumento de temperatura.



Exodus FT90

Detector de temperatura fija a 90°. Perfecto para usar en lugares donde hay humo y polvo, ideal para temperaturas extremas.

Características y Funciones

Detectores de Incendio	Exodus OH	Exodus RR	Exodus FT64	Exodus FT90
Funcionamiento de 12v/4-Hilos con Relé de Alarma	•	•	•	•
Tecnología de Microprocesador	•	•	•	•
Algoritmos de Detección de Tecnología Digital	•	•	•	•
Entrada de Indic. Facilita Autoreset e Indic. de Alarma	•	•	•	•
Botón de Prueba	•	•	•	•
Detección Óptica y Térmica para Mejor Sensibilidad	•			
Compensación Digital de la Sensibilidad	•			
Cumple con EN54-5		•	•	•
Cumple con EN54-7	•			
Color de la Etiqueta	AZUL	VERDE	NARANJA	ROJO

Software



Texecom no solo enfoca sus esfuerzos en producir productos electrónicos de seguridad innovadores y de alta calidad, sino también se preocupa por ofrecer el mejor servicio y ayuda en la industria. Texecom entiende que para que sus clientes tengan éxito, deben poder maximizar el potencial de cada producto para poder ofrecer el mejor servicio posible a clientes existentes y prospectos.

La gama de software de Texecom da esta oportunidad a los instaladores. Con una gama completa de soluciones que incluyen carga/descarga, diagnóstico del sistema, mantenimiento a distancia y monitoreo de alarmas. Además, Texecom ofrece actualizaciones y mejoras regulares del firmware para las centrales de alarma Premier Elite. El interfaz Premier Elite Flasher se usa para hacer las actualizaciones de firmware, éstas se pueden encontrar en la parte de Support de la página web de Texecom.



Interfaz Premier Elite Flasher

El Interfaz Premier Elite Flasher se usa para actualizar el firmware en las centrales Premier Elite, permitiendo así que se añadan nuevas funciones y características a los sistemas existentes.



Software Wintex

Software de uso fácil creado por Texecom y basado en Windows™. Está diseñado para ser usado con las centrales de alarmas de las Series Premier y proporciona una carga/descarga completa y diagnóstico del sistema para un control y una flexibilidad total.



Software Ricochet Monitor

Proporciona un mejor diagnóstico y configuración a la hora de configurar el sistema inalámbrico. Muestra el estado de la central, dispositivos y permite seleccionar atributos, con una representación gráfica de la red inalámbrica a tiempo real.



Software Montex

Software receptor IP para ser conectado al comunicador COMIP. Acepta un formato rápido y los protocolos de comunicación Contact ID y SIA. Gestiona la información recibida de cada uno de los sistemas de seguridad conectados.



Software Texbase

Texbase es un software de gestión de alarmas diseñado para ser usado junto con el módulo Premier Com IP y el software Montex, esto es ideal para instaladores que desean monitorear ellos mismos el sistema de seguridad instalado en caso de recibir señales de alarmas específicas. Puede seleccionar los eventos en Texbase, las funciones incluyen Reportes imprimibles, historial detallado de la cuenta e emails sobre el estado de las alarmas.



Software Maintex

El software de monitoreo es solo compatible con las centrales Premier Elite. Habilita el proceso de mantenimiento a distancia y proporciona una base de datos donde se guarda la información sobre el mantenimiento.

Accesorios

Premier Elite Modem USB

Especialmente diseñado para ser usado con el software Wintex y un PC, el Modem USB permite una carga y descarga fácil de las centrales de alarma de la Serie Premier y Premier Elite.



Key-Fob Programmer

El Programador Key-fob permite copiar los datos de configuración de una central de alarma a otra, reduciendo el tiempo de programación y simplificando las instalaciones de sistemas múltiples.



Premier Elite PC Com

Interfaz en Serie para conectar la central a un PC, proporcionando carga/descarga local.




Premier Elite USB Com

Conector de interfaz USB para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una carga/descarga local.



Speech Dialler



El Speech Dialler de Telexcom permite la comunicación de información de alarma a un máximo de 8 contactos, que pueden ser números de teléfono normal o móvil.

Speech Dialler



Speech Dialler

- 4 Entradas de Disparo
- 4 Mensajes de Voz de un máximo de 32 segundos



Speech & Text Dialler

- Todas las funciones del Speech Dialler más la posibilidad de enviar SMS
- 4 Mensajes de Texto de un máximo de 32 caracteres

Cuadro de Conformidad de Producto

Todos los productos Texecom son diseñados para cumplir y exceder todas las normas internacionales relevantes a cada producto.

Gama de Producto	Descripción	Normativas
Centrales de Alarma	Premier Elite 24 Polymer	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier Elite 24 Metal	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite 48	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite 88	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite 168	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite 640	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
Expansores	Premier Elite 60IXD	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite 8XP	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite OP16	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite RM8	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
Fuentes de Alimentación	Premier Elite PSU200	EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6 Grado 3 Clase II
	Premier Elite PSU200XP	EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6 Grado 3 Clase II
Teclados	Premier Elite LCDLP	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite FMK	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier Elite SMK	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
Comunicadores	Premier Elite ComIP	EN50131-1, ATS 4
	Premier Elite ComGSM	EN50131-1, ATS 4
	Premier Elite Com2400	EN 50136-2-3, ATS 2
	Premier Elite Com300	EN 50136-2-3, ATS 2
Detectores	Premier Elite AMQD	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 3 Clase II
	Premier Elite AM360 QD	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 3 Clase II
	Premier Elite AMDT	EN50131-1, EN50131-2-4 Grado 3 Clase II
	Premier Elite IR	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Elite QD	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Elite DT	EN50131-1, EN50131-2-4 Grado 2 Clase II
	Premier Elite TD	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Elite CW	EN50131-1, EN50131-2-4 Grado 2 Clase II
	Premier Elite MR	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Elite Orbit QD	N/A
Premier Elite Orbit DT	N/A	
Sirenas Exteriores	Premier Elite Odyssey 1	EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV
	Premier Elite Odyssey 2	EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV
	Premier Elite Odyssey 3	EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV
	Premier Elite Odyssey 3 Metal	EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV
	Premier Elite Odyssey 4	EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV
	Premier Elite Odyssey 5	EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV
	Premier Elite Odyssey 5 Compact	EN50131-1, EN50131-4 Grado 3 Clase IV
Inalámbrico	Premier Elite 24-W	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier Elite 48-W	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier Elite 8XP-W	EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 Grado 2 Clase II
	Premier Elite 32XP-W	EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 Grado 2 Clase II
	Premier Elite QD-W	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Elite DT-W	EN50131-1, EN50131-2-4 Grado 2 Clase II
	Premier Elite XT-W	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Elite Impaq Plus-W	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Elite Impaq Contact-W	EN50131-1, EN50131-2-6, EN50131-5-3 Grado 2 Clase IV
Premier Elite SmartKey	EN50131-1, EN50131-5-3 Grado 2 Clase II	

Gama de Producto	Descripción	Normativas
Centrales de Alarma	Premier 412	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier 816	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier 816 Plus	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier 832	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
Expansores	Premier 8X	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier 8XE	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
Teclados	Premier RKP4 Iconic	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier RKP8 Iconic	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier RKP16 Iconic	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier RKP8 Plus Iconic	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier RKP16 Plus Iconic	EN50131-1, EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Premier LCD	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier LCDL	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
	Premier LCDP	EN50131-1, EN50131-3 Grado 3 Clase II
Detectores	Premier Compact IR	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Compact XT	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Compact PW	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier Compact QD	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier 360 QD	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Premier 360 DT	EN50131-1, EN50131-2-4 Grado 2 Clase II
	Premier External TD Black	N/A
	Premier External TD White	N/A
Protección Perimétrica	Premier Impaq Plus	EN50131-1 Grado 2 Clase II
	Premier Impaq Plus with Contact	EN50131-1, EN50131-2-6 Grado 2 Clase II
	Premier Impaq Glass Break	EN50131-1, EN50131-2-7 Grado 2 Clase II
Sirenas Exteriores	Premier Odyssey 1E	EN50131-1, EN50131-4 Grado 2 Clase IV
	Premier Odyssey 2E	EN50131-1, EN50131-4 Grado 2 Clase IV
	Premier Odyssey 3E	EN50131-1, EN50131-4 Grado 2 Clase IV
	Premier Odyssey 4E	EN50131-1, EN50131-4 Grado 2 Clase IV
	Premier Odyssey 5E	EN50131-1, EN50131-4 Grado 2 Clase IV
	Premier Odyssey 5E Compact	EN50131-1, EN50131-4 Grado 2 Clase IV

Gama de Producto	Descripción	Normativas
Centrales de Alarma	Veritas 8	EN50131-3 Grado 1 Clase II
	Veritas 8 Compact	EN50131-3 Grado 1 Clase II
	Veritas R8	EN50131-3 Grado 1 Clase II
	Veritas R8 Plus	EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Veritas Excel	EN50131-3 Grado 2 Clase II
Teclados	Veritas RKP	EN50131-3 Grado 2 Clase II
	Veritas Excel LCD	EN50131-3 Grado 2 Clase II
Detectores	Veritas Reflex	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
	Veritas Medusa	EN50131-1, EN50131-2-2 Grado 2 Clase II
Protección Perimétrica	Veritas Impaq E	EN50131-1 Grado 2 Clase II

Gama de Producto	Descripción	Normativas
Detectores de Incendio	Exodus OH	EN54-7
	Exodus RR	EN54-5
	Exodus FT64	EN54-5
	Exodus FT90	EN54-5
Speech Diallers	Speech Dialler	N/A
	Speech & Text Dialler	N/A

Página Web de Texecom

Con una apariencia nueva, fresca y más fácil de usar, en la nueva página web se pone más énfasis en mejorar la experiencia del usuario. Un ejemplo es la parte de AYUDA, una sección que está dedicada solamente a los clientes de Texecom. Una vez entra como instalador registrado, el usuario tendrá acceso a toda la información y servicios disponibles en Texecom, incluyendo el fórum online.

La nueva página web se actualizará continuamente, así que esté atento a las noticias sobre nuevos eventos, lanzamientos de producto y nuevo contenido.




Forum de Texecom

Texecom ha lanzado un fórum online, donde los clientes y especialistas de la industria pueden hacer preguntas, comentar y aprender sobre nuevos desarrollos de la empresa y de la industria.

Con el conocimiento y experiencia del personal de la empresa y la comunidad de profesionales de la seguridad, Texecom espera que este nuevo fórum ofrezca una plataforma para la localización y resolución de problemas, así como para mantener a los clientes informados de las últimas noticias. El fórum ya está en marcha en <http://texecom.websitetoobox.com> con los temas del momento y toda la información sobre la evolución de la gama de productos Texecom.





Texecom

Security has evolved

Oficina Central:

Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, England
Teléfono: +44 (0)1706 220460 Fax: +44 (0)1706 223450
Email: intsales@texe.com techsupport@texe.com

www.texe.com

© Texecom Limited 2012 (LIT-0154-3)

A HALMA COMPANY